ВНИМАНИЕ! ЯЩУР!

ОСОБО ОПАСНОЕ ВИРУСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДОМАШНИХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ!

- ВОСПРИИМЧИВЫЕ ЖИВОТНЫЕ: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, дикие парнокопытные животные (олени, лоси и др.)
- ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ: больные, переболевшие животные, в том числе животные, находящиеся в инкубационном периоде
- ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ: продукция животного происхождения, корма, инвентарь, материалы и иные материально-технические средства, зараженные вирусом ящура
- ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ: воздушно-капельный, контактный, алиментарный (через корма)

ЯЩУРОМ МОГУТ ЗАБОЛЕТЬ ЛЮДИ, ОСОБЕННО ДЕТИ

:::::::::::: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ :::::::::::

у крупного рогатого скота:



- лихорадка, дрожь, анорексия
- чмоканье губами, скрежет зубов, саливация
- хромота

• везикулярные поражения (образование афт) на слизистой оболочке ротовой полости и языка, на коже вымени, в области венчика и межкопытной щели

у свиней:



• хромота

- везикулярные поражения на кожных покровах венчика, межкопытцевой щели, пятачке, молочных железах, слизистой оболочке ротовой полости и языка
- спадение рогового башмака копытец
- поросята-сосуны гибнут без видимых клинических признаков

у мелкого рогатого скота:

- хромота (афты в области межкопытцевой щели и венчика)
- везикулярные поражения на слизистой оболочке ротовой полости и языка
- саливация выражена слабо

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Для лабораторного исследования направляют стенки и содержимое свежих везикул (лимфу). Материалы помещают в закрытые стерильные флаконы, замораживают или транспортируют в консервирующей жидкости в термоёмкостях со льдом. Материал для исследования направляют нарочным с сопроводительным письмом, с подробным описанием эпизоотической ситуации в хозяйстве (населённом пункте) в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»

При падеже животных и обнаружении трупов и отходов убоя животных СООБЩАЙТЕ В УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

по телефонам: 8 (4212) 31-19-80, 31-59-78

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО!